Antes de imprimir

1. En la ventana de imprimir escoge «Tamaño real» o «Escala 100 %».
   No escojas «Ajustar a la página»: eso achica las reglas.
2. Imprime solo esta hoja primero, en papel carta.
3. Mide el cuadro de abajo con una regla: debe medir 5 cm por cada lado.
   Si mide 5 cm, imprime las demás hojas. Si no, revisa el paso 1.
4. Pega las hojas sobre cartulina o cartón delgado y recorta por la línea.
5. La cinta métrica viene en tiras: pega cada tira con la siguiente donde dice «pega aquí».

5 cm
cada lado

2 pulgadas
(para Estados Unidos)

Lo que trae este archivo

- Cinta métrica de 150 cm (en tiras)
- Cinta métrica de 60 pulgadas (en tiras)
- Curvígrafo para sisas y escotes
- Curva de cadera
- Escuadra de 20 × 14 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com

Cinta métrica de 150 cm

6 tiras de 25 cm. Recorta y pega cada tira con la siguiente.

Club de Alta Costura · Carolina Sarmiento

clubdealtacostura.com/herramientas













Debe medir
2 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com

Cinta métrica de 60 pulgadas

6 tiras de 10 pulgadas (con octavos de pulgada).

Club de Alta Costura · Carolina Sarmiento
clubdealtacostura.com/herramientas













Debe medir
2 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com

Curvígrafo para sisas y escotes

Recorta por la línea negra. Pégalo sobre cartulina para que quede firme.

Club de Alta Costura · Carolina Sarmiento
clubdealtacostura.com/herramientas



Curvígrafo · Club de Alta Costura

Marcas cada 1 cm por todo el borde

Debe medir
3 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com

Curva de cadera

Para la línea de cadera de faldas, pantalones y costados. Marcas cada 1 cm.

Club de Alta Costura · Carolina Sarmiento
clubdealtacostura.com/herramientas



Cómo usarla:

- Para el costado de la falda, apoya la parte más recta en la cintura y deja que la curva caiga hacia la cadera.
- Gírala y úsala también para suavizar el tiro del pantalón y el bajo de faldas.
- Aprende a trazar la falda y el pantalón completos en las maestrías de Carolina: clubdealtacostura.com

Debe medir
3 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com

Escuadra de 20 × 14 cm

Para sacar ángulos rectos en moldes: centro de espalda, cintura, bajo y aplomos.

Club de Alta Costura · Carolina Sarmiento
clubdealtacostura.com/herramientas



Debe medir
3 cm

Gratis para uso personal. Aprende patronaje y confección con Carolina en clubdealtacostura.com